

Infektionskrankheiten, sortiert nach §

Ort	Erreger	Kategorie	Krankheit	Inf. -Weg	Wo	Erstsymptome	Folgesymptome	Nachweis	Therapie	§
ZNS	Borrelia burgdorferi	Bakterien	Lyme-Borreliose	Zeckenbiss	<1, >1	Erythema migrans Scheibe → Ring; Fieber, Myalgie, LK-Schwellung (DD: Rückfallfieber ?)	Nach Wochen: Meningitis, Paresen; Kniearthrit, blauerer Tumor an Ohr läppchen u. Mamillen	AK-Blut	Antibiotika KEINE IMPFE	-
ZNS	Clostridium tetani	Bakterium, anaerob	Tetanus	Hautverletzung	<1, >1	Lokalinfektion; Ektotoxine → ZNS Erreger kann nicht durch Alkohol abgetötet werden, nur durch Steri	Krämpfe: Zwerchfell, Kiefer, Rumpf u. Extremität; schubw. Schwitzen		Aktiv + passive Impf.	-
Lymphsystem	Eppstein-Barr	Virus	Mononukleose, Pfeiff. Drüsenfieber	Tröpfchen	2	Diphtherieä. Angina mit Fieber, schmutzig-graue, abwischbare Beläge nur auf Tonsillen. Kopf-Gliederschm.; generalisierte LK-Schw.!	Kompl.: Hepatitis, Milzruptur; Meningoenzephalitis Beläge: DD. Diphtherie	Monozyten↑↑, Lymphozyten↑↑	symp	-
Haut	Varizella-Zoster	Virus	Herpes zoster	Reaktivierung		Einseitiger Bläschenausschlag, starke Schmerzen, thorakale Nerven	Kompl.: Z. ophthalmicus, Z. opticus → Facialisparesie		Symp	-
Haut	Rubella-V	Virus	Röteln ansteckend: 1Wo-Exanthen-1Wo	Tröpfchen	1,5	Druckdolente LK-Schwell. Nacken ; Exanthen hinter d. Ohren → Rumpf, nicht konfluierend, mittelfleckig	Fieber 38° gutes Allgemeinbefinden; Cave: SS: Embryo--Herz, Auge, Ohr	Blut	symp	(7)
Darm	Salmonellen	Bakterien	Enteritis infectiosa	Nahrung	0,1	Erbrechen, Durchfall, Fieber; nur wenn <i>Epidemisch oder Lebensmittelbranche</i> → meldepflichtig	Exsikkose, Kollaps	Stuhl; Nahrung	Nahrungskarenz; Elektrolyte, Wasser	(6)
Haut	Bacillus anthracis	Bakterien	Milzbrand, Anthrax	Zoonose, Tiere	0,1	Flohstichtartiger Primäraffekt. Blau-rote Karbunkel, Lymphangitis	Lunge: schlagartig hohes Fieber, Pneumonie, Zyanose	Karbunkelsekret, Sputum, Stuhl, Blut	Antibiotika	6
ZNS	Clostridium botulinum	Bakterium, anaerob	Botulismus	Verdorbene Nahrung	0,3	Übelkeit, Erbrechen, Durchfall (Toxinwirkung)	ZNS → Lähmungen: Auge, Sprache, Atmung; kein Fieber, Puls normal	Blut, verseuchte Nahrung	Serum - Antitoxin	6
Atemwege	Corynebakterium diphtheriae	Bakterium	Diphtherie, Halsbräune	Tröpfchen	0,5	Rachen- Kehlkopf (echter Krupp) Augen // Fieber bis 39°, Halsschmerzen, grau-weiße Pseudomembranen von Tonsillen zum Rachen, Würgen	Systemische Intoxikation, Cäsarenhals; Atem nach Äpfeln – DD Ang.plaut vinc. = faulig (einseitig); rel. Tachykardie 38,5° - P 120	Tonsillenabstrich, Schick - Test	Diphtherieantitoxin, Antibiotika	6
Darm	EHEC-Bakt. Escherichia coli	Bakterien	HUS (Enteropathisches, hämolytisch-urämisches Syndrom)	Fäkal-oral Rinder, Milch	1	Durchfall, Erbrechen, Übelkeit durch Shiga-Toxine → Angriffspunkt sind Blutgefäße (Hämorrhagie) Vorwiegend Kleinkinder	Nach 1 Woche: HUS – Trias: Hämolyt. Anämie, Thrombozytopenie; Nephropatie Hämorrhagische Kolitis	Stuhl; !Blut! Erys↓, Leukos↑, Thrombos↓, LDH↑, Kreatinin↑	Antibiotisch	6
Leber	HAV	Virus	Hepatitis A	Fäkal-oral Wasser	4	2/3 asymptomatisch, grippale – gastrointestinale Symptome, Gelenkschmerzen // AUSLAND	Urin dunkel, Stuhl hell, Ikterus, Pruritus, Hepato-Splenomegalie	GPT↑, GOT↑, Bilirubin↑, IgM↑ (akut), IgG↑ (Ende)	Impfung aktiv u. Passiv Bei A+B	6
Leber	HBV	Virus	Hepatitis B	Sexuell, Blut	12	Wie A, Chronizität	Wie A	Wie A	Wie A	6
Leber	HCV	Virus	Hepatitis C	Sexuell, Blut	12	Wie A, Chronizität	Wie A	Wie A		6
Leber	HDV	Virus	Hepatitis D	Sexuell, Blut	12	Wie A, Chronizität	Wie A	Wie A		6
Leber	HEV	Virus	Hepatitis E	Fäkal-oral	4	Wie A, endemisch Ausland	Wie A	Wie A		6
Leber, Blut	Marburg, Ebola, Lassa	Viren	Virusbedingtes hämorrhagisches Fieber	Affen, Mensch Ratten	2	Durchfall, Erbrechen, Übelkeit Plötzlich, hohes Fieber (40°) Hepatosplenomegalie	Leber↓ → Prothrombin↓ → Schock, Hämorrhagie	Blut	Symp Keine Impfung; QUARANTÄNE Mensch → Tröpfchen	6

Infektionskrankheiten, sortiert nach §

Ort	Erreger	Kategorie	Krankheit	Inf. -Weg	Wo	Erstsymptome	Folgesymptome	Nachweis	Therapie	§
Haut	Masern-V	Virus	Morbilli // ansteckend: 1Wo-Exanthem-1Wo	Tröpfchen	1,5	Verheult, verrotzt, geschwollen, Fieber (38°)→Koplik→Fieber↓ → →	Fieber↑↑, Exanthem: hinter Ohren, konfluierend, kaudal ausbreitend, grobfleckig, rot	Blut; AK-Nachweis	Symp; Impfung Aktiv + passiv	6
Atemwege	Mycobacterium tuberculosis	Bakterien, säurefest	Tuberkulose	Tröpfchen	6	Hilus-LK↑ + Primäraffekt = Primärkomplex → Tuberkel→ Kaverne; Schwäche!!! ; Husten; 38° C; Pleuritis ; Erythema nodosum auch bei (Sarkoidose, rheum. Fieber, M. Crohn)	Miliar-Tbc: Leber, Lunge, Milz; Meningen; käsige Pneumonie = galoppierende Schwindsucht; Abgeheilt=Kalzifizierung; Verkäsung: mögl. Streuung über Blut oder Bronchien (offene TB)	Sputum, Magensaft; Röntgen; Tine-Test	Antibiotika	6
Hirn-Haut	Neisseria meningitidis	Bakterien	Meningokokken - Meningitis	Tröpfchen	0,5	Plötzlich, Fieber bis 40°, Kopfschmerzen, Krämpfe, Reflexstörung KINDER	Kernig – Bein strecken ↓ Lasegue – gestr. Bein anheben ↓ Brudzinski – Kopf nach vorn ↓	Blut, Liquor	Antibiotika, aktive Impf. - Prophylaxe	6
ZNS	Polio-V	Virus	Poliomyelitis	Fäkal-oral Tröpfchen	1	90% - symptomlos; grippale Sympt. 2-gipfliges Fieber ; Meningismus-Zeichen	Schlaffe Lähmungen; Atemlähmung	Rachensekret, später: Stuhl, Urin, Liquor	Sympt. Impfprophylaxe	6
ZNS	Prionen?		Humane spongiforme Enzephalopathie	unbekannt	52	ZNS – Störungen, Gedächtnis ↓, Schwindel, spast. Lähmungen,	fortschreitende Demenz, EEG verändert,	immunolog. Proteinnachweis im Liquor, Biopsie	symp	6
Darm	Salmonella paratyphi	Bakterien	Paratyphus	Fäkal-oral Ausscheider	1	Wie Typh. abd.; Fieberanstieg rascher mit Schüttelfrost ; Leukozytose!!! ;	Roseolen am ganzen Körper; Wässrige, schleimige Durchfälle	Anfangs Blut; später Stuhl, Urin	Antibiotika	6
Darm	Salmonella typhi	Bakterien	Typhus abdominalis	Fäkal-oral Wasser Ausscheider	2	Treppenfieber bis 39°; rektal > axial; rel. Bradykardie ; Kopfschmerzen; Payer-Plaques-Schwell. → mechan. Ileus - Obstipation ; Leukopenie!!! ; Eosinopenie!!!	Fieberkontinua 41°; Roseolen Bauch,Rücken; Payer-Plaques-Nekrose→ Erbsbrei-Durchfall; Zunge grau-weiß, W-Form;	Anfangs Blut; später Stuhl, Urin; lebensl. Immunität , lange Rekonvaleszenz	Antibiotika	6
Darm	Shigellen	Bakterien	Shigellenruhr TROPEN	Fäkal-oral Wasser Ausscheider	0,5	Erbrechen, Fieber, Koliken Durchfälle 40x: schleimig, blutig, eitrig	Exsikkose, Kollaps	Stuhl	Antibiotika Elektrolyte, Wasser	6
ZNS	Tollwut-V Rabies-V	Virus	Tollwut; Lyssa; Rabies	Speichel; Biss	4	Bisswunde juckt nach Abheilen; Grippale Sympt. Leichtes Fieber; Unruhe-Angst-Depression	Hydrophobie (Trinken↓) Krämpfe; Lähmungen; Fieber 42°; wilde Wut: Toben, Zittern, Schreien;	Tierversuch Mäuse; Hirnbiopsie des erkrankten Tieres	Sympt; Impfprophylaxe aktiv u. passiv	6
Darm	Vibrio cholerae	Bakterium	Cholera Krisengebiete	Fäkal-oral Ausscheider	0,5	Erbrechen, Reiswasserdurchfall,	Exsikkose, Untertemperatur (33°), Koma	Stuhl	Antibiotika, Impfung möglich , aber nicht empfohlen	6
Lunge, LK	Yersinia pestis	Bakterien	Pest Beulen-P Lungen-P	Rattenflöhe, Tröpfchen	0,3	Fieber↑↑, Lymphknoten dick geschwollen u. entzündet = Bubonen , platzen nach innen → →	Lungenpest, blutiges Sputum, Tröpfchen Kreislauf↓↓↓; Sepsis, stets tödlich	Bubonenpunktat; Sputum Blut	Antibiotika; Quarantäne bei Verdacht (Lungen-P)	6
Blut, systemisch	Borrelia recurrentis	Bakterien, Spirochäten	Rückfallfieber	Läuse, Zecken	1	Verlauste Menschenmassen; plötzlicher Beginn bis 41°; grippale + abdominelle Beschwerden	Entfieberung nach 1 Wo.; freies Intervall für Tage, dann 2-10 absteigende Fieberschübe	Blut	Antibiotika	7
Lymphsystem	Brucella spezieis	Bakterien	M. Bang – Rind; Maltafieber-Ziege B.suis-Schwein	Tier; Tierprodukte	1,5	Schleichend; grippale Sympt; Fieberkontinua 40° 3 Wochen; gastrointestinale Sympt.	Wellenförmiges Fieber über Jahre, durch Riesenzellgranulome in den Lymphbahnen	Blut, liquor, Urin	Antibiotika	7
Darm	Campylobakter jejuni	Bakterien	Campylobakter - Inf	Fäkal-oral Wasser	0,3	Wässrige Durchfälle bis zu 1 Woche, Fieber		Stuhl	Antibiotika	7
Atemwege AP	Chlamydia psittaci	Bakterien, in Zellen	Psittakose, Ornithose	Staub, Tröpfchen	1,5	Grippale Sympt. Atypische Pneumonie; Leukopenie; rel. Bradykardie	Fieberanstieg langsam mit Kontinua; (von frisch infizierten Vögeln)	Erst Blut; später Sputum	Antibiotika	7

Infektionskrankheiten, sortiert nach §

Ort	Erreger	Kategorie	Krankheit	Inf. -Weg	Wo	Erstsymptome	Folgesymptome	Nachweis	Therapie	§
Atemwege AP	Coxiella burnetii	Bakterien, in Zellen	Q-Fieber, Balkangrippe	Staub, zeckeninf. Tiere (Ei)	2	Atypische Pneumonie; rel. Bradykardie ; Fieber ↑↑ mit Kontinua	Andere Form: typhusähn. Benommenheit; Grippale Sympt	Tierversuch	Antibiotika	7
Darm	Cryptosporidium parvum	Protozoen Tier.Einz.	Kryptosporidiose	Fäkal-oral Zoonose	2	Evtl. Wässrige Durchfälle aber bei Immungeschwächten: →	Massive Diarrhoe, Exsikkose	Stuhl	Sympt	7
Leber	Echinococcus spezie	Parasit, Bandwurm-eier	Echinokokkose	Hunde	?	Darm→ Pfortader→ Leber→ kindskopfgroße Zyste Auch Lunge	Kolik, Ikterus, gastrointestinale Sympt; Ruptur der Hydatidenzysten; DD: Karzinom			7
Haut	Francisella tularensis	Bakterien	Tularämie, Hasenpest	Zoonose, Staub-inhalation	0,5	Fieber↑↑, undulierendes; Eigroße LK; Eiterbläschen an Haut-Schleimhaut	Lunge-Darm: gastrointestinale S.	Blut, Sputum	Antibiotika	7
ZNS	FSME-V.	Virus	Frühsommer-meningo-enceph.	Zecken Bayern	2	70% sympt.los; gastrointestinale S.; Luftwegekatarrh; Fieber 38°;	Fieberfreies Intervall bis 1 Woche → Fieber ↑↑ - Neurologische Symp.	Liquor, AK im Blut DD: Lyme-Bor. →	Symp Impfprophylaxe	7
Leber, Niere, Gefäße	Gelbfieber-V	Virus	Gelbfieber Schwarzes Erbrechen	Mücken DD. virusbed. Häm. Fieber Tröpfchen	0,4	Plötzl. Fieber↑↑; Kopfschmerzen; Nasen-bluten! rel. Bradykardie ; 2 Tage Fieberfrei	Fieber!; Hepatitis-Ikterus; Nephritis; Hämorrhagie: Nase, Magen, Haut ... Hämatemesis; leichtere Form des virusb, hämorrhag. Fiebers	Blut	Symp Impfprophylaxe DD: Virusbed. Häm. Fieber – keine Impfe	7
Darm	Giardia lamblia	Geißel-tierchen	Giardiarsis Lambliasis	Fäkal-oral Wasser	1,5	Meist keine Symp	Durchfall	Stuhl	Metronidazol Antiprotozoikum	7
Atemwege	Hämophilus influenzae	Bakterien		Tröpfchen		Primär-Kleinkinder: Meningitis, Epiglottitis	Sekundär: respiratorisch als Folge einer echten Influenza		Antibiotika	7
Immun-system	HIV	Virus	Aids	sexuell; Blut; Muttermilch	50	4 Wo nach Inf.: grippale Symp. LK-Schwellung; AK nachweisbar; PräAids: generalisierte LK-Schwellung > 3 Mon.	Aids-Related-Komplex: Nachtschweiß > 1 Mon.; Fieber > 1 Mon.; Durchfall > 1Mon.; Aids: Kaposi-Sarkom	T- Helfer↓↓ Leukopenie Lymphopenie Anämie; IgG ↑	symp	7
Atemwege	Influenza-V	Virus	Influenza	Tröpfchen	0,2	Akut; Fieber↑↑ 3 Tage; Husten etc	Bronchopneumonie Rel. Bradykardie	Blut	Symp	7
Atemwege AP	Legionella pneumophila	Bakterien	Legionellose	Aerosole	1	90% asympt.; Pontiac-Fieber=grippale Symp.	atypische Pneumonie schwere Form - Legionärskrankheit	AK-Nachw.	Antibiotikum	7
Niere , Leber, ZNS	Leptospira interrogans	Parasit Bakterien	Morbus Weil	Wasser	1	Blitzartig! Fieber↑↑; Schmerzen; Bradykardie+Hypotonie	Nephritis ; Hepatitis Bauer – Feld - Schubkarre	AK-Blut	Hochdos. Penizillin	7
ZNS	Listeria monocytogenes	Bakterien	Listeriose	Lebensmittel	0,2	Milch, Käse, Fleisch... → geringe, grippale Symptome	Cave: SS → Sepsis des Fetus	Stuhl, Urin	Antibiotikum	7
Haut, Nerven	Mycobacterium leprae	Bakterien säurefest	Lepra Aussatz	Mensch	100	Flecken, Pigmentanomalien; Haarausfall mit symm. → →	Lepraknoten, Verstümmelungen d. Hände u. Füße u. Nerven u. inn. Org.; Gesichtsflecken = Löwengesicht	Nasensekret; histologisch	WHO-Kombi	7
Darm	Norwalkähnl.-V	Virus		Fäkal-oral Wasser	0,2	Erbrechen, Durchfall, evtl. Fieber;			Symp	7
Erys	Plasmodium falciparum	Plasmodien Parasit Protozoen	Malaria	Mücke	2	Fieberschübe durch Eryzfall, Hepatosplenomegalie, Ikterus, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall	Hämolytische Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie,	AK-Nachweis	Chemo	7
Haut, Nerven	Rickettsia prowazekii	Bakterien	Fleckfieber	Läusekot; aerogen	1,5	Fieber 41° 11 Tage; petechiales Exanthem – Roseolen ; Milzschwell.	Schweres Krankheitsbild DD: Typhus abd. (Hygienemangel)	Blut	Antibiotika	7
Darm	Rotavirus	Virus	Kinderdurchfall	Fäkal-oral	0,2	Wässrige Durchfälle, Erbrechen 4Tage	Fieber 39°;		Symp.	7

Infektionskrankheiten, sortiert nach §

Ort	Erreger	Kategorie	Krankheit	Inf. -Weg	Wo	Erstsymptome	Folgesymptome	Nachweis	Therapie	§
ZNS	Toxoplasma gondii	Parasit, in Zellen leb.	Toxoplasma gondii	Zoonose Katzen	?	Meist inapparent Grippale Symp. LK-Schwellung	Cave SS – Fetus: Hydrozephalus, Chorioretinitis, Hirnverkalkung; Aids: Reaktivierung	Blut	Chemo	7
Haut; inn. Organe ♀♂	Treponema pallidum	Bakterien	Syphilis, Lues,	sexuell; Blut;	2	1. Nichtschmerzendes, hartes Knötchen ; regionale LK-Schwellung; nach Abklingen 10 Wochen sympt.frei	2. Generalisierte LK-Schwellung; Hochinfektiöse Hauterscheinungen in Schüben; 3. nach Jahren Gummern / Nekrose aller Organe	Blut	Antibiotika	7
Haut; inn. Organe ♀♂	Treponema pallidum	Bakterien	Syphilis, Lues,	sexuell; Blut;	2	Neuroloues : Tabes dorsales / Rückenmarkschwindsucht mit lanzinierenden Schmerzen, Hirnsubstanz↓ Myelinscheidenzerfall	Säuglingssyphilis: Hutchinson-trias : Innenohr↓ ; Keratitis ; Tonnenzähne	Blut	Antibiotika	7
Muskel	Trichinella spiralis	Parasit	Trichinose	Rohes Fleisch	1,5	Allergie, gastrointestinale Symp.	Lid-Gesichtsödem; Fieber↑↑; Eosinophilie!!; Muskelschmerzen	Blut; Stuhl	Anthelminthika	7
Darm	Yersinia enterocolitica	Bakterien	Enteritis, Enterocolitis	Fäkal-oral Wasser	0,7	Durchfall, Fieber;	Arthritis; M.Reiter = Exantheme an Fußsohlen u. Innenhand + Arthritis + Urethritis+Konjunctivitis		Antibiotika	7
♂♀	Chlamydia trachomatis	Bakterien-ähnliche Zellparasiten	Lymphogranulomatosis inguinalis	sexuell	3	Schmerzlose Knötchen 1 Wo; Heftige, regional LK-Entzündung; Fieber!; Gelenk-Muskel-Kopfschmerz.	Komplikation: Elephantiasis DD: Trachom – ägypt. Augenk.h. = HH-Ulcera / DD: Vaginitis	Abstrich; Punktat; AK-Nachweis	Antibiotika	24
♂♀	Gonokokken	Bakterien	Gonorrhoe, Tripper	sexuell	0,3	Brennen beim Wasserlassen, Bonjour-Tr.; Urethritis, Ausfluss; Vaginitis	Einseitige Gonarthrit → auch Colitis ulc. + Augentzündung !!!	Abstrich, kein Nitritnachweis!!!!	Antibiotika	24
♂♀	Hämophilus ducreyi	Bakterien	Ulcus molle	sexuell	0,3	Weiche, schmerzhaft Geschwüre;	Einseitige Schwellung der Leisten LK mit mögl. Ruptur	Abstrich	Antibiotika	24
Plasma	Zytomegalie-V	Virus	Zytomegalie Speicheldrüsenvirus - krankheit	Sexuell, Schmier-Tröpfchen	4	Inapparent – grippale Symp. ; Cave : Immunsuppressive : schwerer Verlauf, Pneumonie, Hepatitis	Pränatal: Hämorrhagie, hämolyt. Anämie; Enzephalitis; Retardierung	Blut	Symp.	24
Haut	Acarus siro	Krätzmilbe	Scabies, Krätze	Kontakt	1	Zwischenfinger; Genitalber; Beuge-seiten Handgelenk jucken, nachts↑	Immunreaktion mit generalisiertem Juckreiz u. Hautausschlag	Mikroskopisch	Hexachloro-cyclohexan	34
Atem- wege	Bordetella pertussis	Bakterien	Pertussis, Keuchhusten	Tröpfchen	1,5	1 Wo: Erkältung, Husten 4 Wo: Husten ↑↑ v.a. nachts, Bronchospasmus mit zyanose	Hustenmittel ohne Wirkung	Rachenabstrich Sputum	Antibiotika	34
Haut	Kopf – Laus Kleider – Laus Filz - Laus	Parasit	Pedikulose	Kontakt	1	Kopf: Rötung, Pustel, Blasen mit Juckreiz; Kleider → Fleckfieber	Filz: grau-blaue Hautflecken „taches bleues“, Kratzeffekte		Insektizide	34
Ohr, Drüse	Mumps-V	Virus	Parotitis epidemica, Ziegenpeter; ansteckend: 1Wo-Parotitis-1Wo	Tröpfchen	2	Subfebrile Temp; Kopf-Hals-Gliederschmerzen; schmerzhaft Schwellung der Ohrspeicheldrüse (Kauen)	Kompl: Pankreatitis, Orchitis	Blut, Speichel	Warme Ölverbände, Impfprophylaxe	34
DD	Streptokokke A	Bakterien	Scharlach			Auch: Angina tonsillaris; Erysipel →	Phlegmone; Impetigo contagiosa	Streptokokke A →	Behandlungsverbot !	34
Haut	Streptokokke A	Bakterien	Erysipel, Wundrose	Hautverletzung	0,3	Plötzl. Fieber, Erbrechen, Kopfschmerz, schmerz. Schwellung u. Rötung; Regionale LK-Schwell.;	Exanthem scharf begrenzt, ödematös, rot, matt glänzend, Gesicht, Kopf, Unterschenkel		Antibiotika	34
Haut	Streptokokke A	Bakterien	Scharlach	Tröpfchen	0,5	Akut Fieber 40°; Angina; LK-Schwell. Exanthem Hals-Brust → Stamm, feinfleckig	Periorale Blässe; Himbeerzunge; Poststreptokokkenerkr.: Glomerulonephritis, rheum. Fieber	Rachenabstrich; Eosinophilie; AST↑ auch nach Inf.	Antibiotika	34

Infektionskrankheiten, sortiert nach §

Ort	Erreger	Kategorie	Krankheit	Inf. -Weg	Wo	Erstsymptome	Folgesymptome	Nachweis	Therapie	§
Haut	Streptokokke A, Staphylokokke	Bakterien	Impetigo contagiosa, Borkenflechte	Schmier-Kontakt-Inf	0,4	Kinder: Bläschen → Pusteln → gelbbraune Krusten (juckend)	Exanthem hauptsächlich Gesicht u. Kopf,		Antibiotika	34
Haut	Varizella-Zoster Herpes-V	Virus	Windpocken, Varizellen	Tröpfchen	2	Papeln, Pusteln, Knötchen, Sternenhimmel; Juckreiz	Ansteckend 1 Wo nach Exanthem- ausbruch // Herpes Zoster	Blut	Symp	34

NOTIZEN: letzte Bearbeitung 28.9.06